



Malleocap (ter preventie van doorligwonden op de enkels)

Decubitus enkels

Bij een doorligwond, ook wel decubitus genoemd, zijn er vaak meerdere factoren die een rol spelen, zoals de vochtbalans en voedingstoestand van de huid, lichamelijke activiteit, mobiliteit, druk en/of wrijving. De patiënt, welke een doorligwond heeft ontwikkeld, heeft soms een complexe (langdurige) behandeling nodig, waarbij ook een ziekenhuisopname incidenteel noodzakelijk is. Een wond kan wel tot 6 maanden nodig hebben om te genezen. Ook wanneer iemand nog 2 of meer andere aandoeningen heeft, loopt de patiënt het risico dat deze wond blijvende zorg en behandeling nodig heeft. Daarnaast is de kans op overlijden 4x zo groot wanneer er een decubitus aanwezig is.

MalleoCap van RondOm Podotherapeuten

In de praktijk worden regelmatig decubitus op de enkels gezien. Wanneer bijvoorbeeld in bed een constante druk op de wond aan de buitenzijde van de enkel aanwezig is, zal deze moeilijk sluiten. Hiervoor hebben de podotherapeuten binnen RondOm de Malleocap ontwikkeld. Hiermee wordt de druk op de enkels verminderd. Dit is een op maat gemaakt hulpmiddel om de genezing van de wond te versnellen of juist om wonden op de enkel te voorkomen.

De MalleoCap

De MalleoCap is een op maat gemaakt hulpmiddel voor de voet/enkel waardoor een optimale drukverdeling ontstaat en de wondgenezing niet beperkt wordt door overdruk. Het zachte materiaal aan de binnenzijde voorkomt nieuwe drukplekken en/of wonden. De MalleoCap heeft een klittenbandsluiting om verschuiving tijdens het gebruik te voorkomen.

Gebruiksmogelijkheden

De MalleoCap kan worden ingezet om wonden op de enkel te voorkomen (preventief), maar ook tijdens het genezingsproces van een bestaande wond (curatief). De MalleoCap valt ruim rond de enkels, zodat er te allen tijde verbandmateriaal onder de MalleoCap kan worden aangebracht.

- Wanneer er sprake is van een wond, wordt eerst het wondmateriaal op de enkel aangebracht en daarna kan de MalleoCap worden geplaatst.
- Om de huid extra te beschermen wordt de MalleoCap over een sok aangebracht.



Voorkomen doorligwonden enkels

Wanneer er geen wond aanwezig is, maar de kans wel groot is dat er een wond op de enkel ontstaat, wordt de MalleoCap aangebracht. Hierdoor wordt de druk en wrijving op de enkel verminderd. Doorgaans wordt deze gebruikt als men in bed ligt. Maar ook wanneer de enkel continue op een bankje of kussen leunt, wordt de MalleoCap gebruikt.